metabo®

SPECIALS

NOVITÀ E PROMO **No. 16**

LiHD TECHNOLOGY

67% DI MAGGIORE PRESTAZIONE

100% DI MAGGIORE AUTONOMIA

100% DI MAGGIORE LONGEVITÀ

3 anni garanzia Li-POWER / LiHD

LA TECNOLOGIA A BATTERIA N.1 AL MONDO

Validità 31.07.2017

Cari lettori,

probabilmente molti di voi se ne sono già accorti: la libertà del lavoro senza cavo crea una potenziale dipendenza. Chi l'ha vissuta una volta non ne può più fare a meno. E infatti non dovete farne a meno.

Grazie alla nostra tecnologia a batteria, le prestazioni e l'autonomia, anche con gli utensili elettrici più grandi e più potenti, non rappresenta oramai più un problema. In questi tempi stiamo potenziando la capacità delle nostre batterie LiHD da 6,2 a 7,0 e da 3,1 a 3,5 Ampere-ora (Ah). In questo modo potrete ricaricare la Vostra batteria ancora più raramente, aumentando ulteriormente la Vostra produttività. Perchè lavorare senza cavo non è solo più divertente, ma fa risparmiare anche tempo. Chi già lavora con alcune macchine a batteria di diversi produttori, se ne renderà conto: prima o poi dovrà decidersi per un sistema, per non doversi portare continuamente in giro diverse batterie e caricabatteria. In ciò la compatibilità è uno dei fattori più importanti. In fondo volete che anche tra un po di anni i vostri utensili, batterie e caricabatteria siano ancora abbinabili, nonostante il continuo progredire della tecnologia.

Noi alla Metabo, con la nostra tecnologia Ultra-M, non offriamo solo compatibilità illimitata, e nella classe da 18 Volt un assortimento completo per tutte le possibili applicazioni, ma inoltre anche ogni quantità di utensili speciali a batteria, che non trovate da nessun'altra parte. Alcuni di questi li ritrovate nelle seguenti pagine. Riepilogando: piena compatibilità ed irragiungibile libertà. Fatevi Voi stessi un quadro con le attraenti offerte promozionali presenti in questo Specials.

Un lavoro libero Vi augura

Vostro Horst W. Garbrecht
CEO Metabo

LiHD: LA TECNOLOGIA A BATTERIA PIÙ PERFORMANTE AL MONDO

Il riferimento per prestazioni massime in una nuova dimensione

la combinazione di innovative celle ad elevate prestazioni e nuove tecnologie dei componenti della batteria LiHD, assicurano che la massima potenza sia disponibile estremamente a lungo.



QUANDO CONTA DAVVERO, LA PRESTAZIONE PAGA!

Quando volete la massima flessibilità, affidabilità e prestazioni: **Metabo è l'unico produttore a livello mondiale ad offrire una gamma con prestazioni da 400 ai 2.400 Watt.**



1 BATTERIA PER TUTTE LE MACCHINE

Fin dal 2009 ed in futuro:

100 %
COMPATIBILITÀ

tra tutte le batterie, caricabatteria e macchine

3 anni di garanzia sulle batterie

18 V ⊕ 18 V **36 V** **MASSIMA FLESSIBILITÀ A BATTERIA**

Scegli tu! 2x 18 V o 1x 36 V.

Ø 230 MM 2.400 WATT NO CAVO

Smerigliatrice angolare a batteria

LiHD TECHNOLOGY

18 V

WPB 36-18 LTX BL 230

Corpo macchina

N° ordine 6.13102.84

€ 647,00 + IVA

~~€ 790,00~~ + IVA

36 V

WPB 36 LTX BL 230

2 batterie LiHD (36 V/6,2 Ah), caricabatteria rapido ASC Ultra

N° ordine 6.13101.66

€ 969,00 + IVA

~~€ 1.185,00~~ + IVA

KIT

Smerigliatrice angolare WPB 36-18 LTX BL 230
+ SB 18 LTX Impuls (coppia 110 Nm)
x 4 batterie (18 V / 4,0 Ah)

N° ordine 6.13102.90

€ 1.086,00 + IVA

3 anni

Li-ion LiHD

ultra M Technology

DEADMAN SWITCH

RESTART PROTECTION

SOFT-START

BRUSHLESS MOTOR

STOP FAST BRAKE

ELECTRONIC SAFETY CLUTCH

Dati tecnici	
Ø mola	230 mm
No. giri a vuoto	6.600/min
Peso (con batteria)	
WPB 36-18 LTX BL 230	6,5 kg
WPB 36 LTX BL 230	6,1 kg

Dotazione in comune: cuffia di protezione, flangia d'appoggio, ghiera di serraggio, impugnatura addizionale VibraTech (MVT), valigetta in plastica

Lavori con una carica*:

11 troncature di guard-rail

N° ordine 6.16228

oltre 75 tegole

N° ordine 6.28116

oltre 5 m di troncature - beole di cemento

N.° ordine 6.28116

*36 V – 6,2 Ah

LiHD TECHNOLOGY LA DECISIONE PER IL FUTURO

18 V

KHA 36-18 LTX 32

Corpo macchina

N° ordine 6.00796.84
€ 509,00 + IVA
~~€ 629,00~~ + IVA

36 V

KHA 36 LTX

2 batterie Li-Power (36 V/5,2 Ah), caricabatteria rapido ASC Ultra

N° ordine 6.00795.65
€ 829,00 + IVA
~~€ 1044,00~~ + IVA

S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH · MVT · QUICK

Dati tecnici	
Energia max. singolo colpo (EPTA)	3,1 J
Max. no. percussioni	4.500/min
Ø foratura in:	
- calcestruzzo	32 mm
- muratura con corone	68 mm
Peso (con batterie)	
KHA 36-18 LTX 32	5,7 kg
KHA 36 LTX	4,9 kg

Dotazione in comune: mandrino da martello per utensili SDS-Plus, mandrino autoserrante per utensili con attacco cilindrico, impugnatura addizionale Metabo VibraTech (MVT), asta di profondità, valigetta

3 VELOCITÀ BRUSHLESS 120 Nm

NEW

Trapani-avvitatori 18 V a 3 velocità

3ª velocità con un elevato numero di giri

Max. 3.800 / min - per un più ampio spettro di applicazioni ed una foratura ancora più veloce

Foto SB 18 LTX-3 BL Q I

QUICK

Sistema Metabo Quick
lavoro più veloce ed efficiente, grazie al cambio tra le varie applicazioni

LiHD TECHNOLOGY

Altre versioni/dotazioni sono visibili sul sito metabo.com/it

	2 x 5,5 Ah LiHD	2 x 5,2 Ah	2 x 5,2 Ah	Corpo macchina
	N° ordine 6.02357.66	N° ordine 6.02356.65	N° ordine 6.02354.65	N° ordine 6.02356.84
	€ 549,00 + IVA	**€ 449,00** + IVA	**€ 439,00** + IVA	**€ 239,00** + IVA
	~~€ 760,00~~ + IVA	~~€ 640,00~~ + IVA	~~€ 626,00~~ + IVA	~~€ 306,00~~ + IVA
Dati Tecnici	**SB 18 LTX-3 BL Q I**	**SB 18 LTX-3 BL I**	**BS 18 LTX-3 BL I**	**SB 18 LTX-3 BL I**
Max. coppia dura/morbida	120 / 60 Nm	120 / 60 Nm	120 / 60 Nm	120 / 60 Nm
Ø foratura acciaio / legno	13 mm / 65 mm	13 mm / 65 mm	13 mm / 65 mm	13 mm / 65 mm
muratura	16 mm	16 mm	-	16 mm
No. giri a vuoto / min	0 - 500 / 1.850 / 3.800	0 - 500 / 1.850 / 3.800	0 - 500 / 1.850 / 3.800	0 - 500 / 1.850 / 3.800
Mandrino Quick	si	no	no	no
Peso (con batteria)	2,2 kg	2,1 kg	2,1 kg	1,7 kg

3 anni · QUICK · BRUSHLESS MOTOR · Ultra M Technology · IMPULS · STOP · PRECISION STOP

Avanguardia tecnologica:
Motore Brushless + Batteria LiHD

BRUSHLESS MOTOR + LiHD TECHNOLOGY

BATTERIA COMPATTA da 18 Volt

da Giugno '17 Nuova LiHD 3,5 Ah

LiHD TECHNOLOGY

+ LEGGERA
di 180 grammi

+ PIATTA
di 20 mm

=

MIGLIORE ERGONOMIA A PARITÀ DI PRESTAZIONI*

*con trapani-avvitatori a batteria, martelli perforatori a batteria e avvitatori a massa battente a batteria

Trapani-avvitatori 18 V - Classe LTX BL

Trapano-avvitatore 18 V a percussione Brushless

SB 18 LTX BL Q I

2 x 5,5 Ah LiHD
N° ordine 6.02353.66
€ 499,00 + IVA
~~€ 720,00~~ + IVA

Quick con sgancio rapido del mandrino

LiHD TECHNOLOGY

Foto SB 18 LTX BL I Q

Dati tecnici	SB 18 LTX BL Q I
No. giri a vuoto (min.)	0 - 500 / 0 - 1.850
Max. coppia dura / morbida	120 Nm / 60 Nm
Foratura Ø: legno/acciaio/ muratura	65/13/16 mm
Peso (con batteria)	2,2 kg

PRECISION STOP · IMPULS · BRUSHLESS MOTOR · ultra M Technology · STOP

Trapani-avvitatori 18 V - Classe LT BL

Trapano-avvitatore 18 V Brushless

BS 18 LT BL

2 x 3,1 Ah LiHD
N° ordine 6.02325.67
€ 319,00 + IVA
~~€ 443,00~~ + IVA

BS 18 LT BL Q

2 x 3,1 Ah LiHD
N° ordine 6.02334.67
€ 349,00 + IVA
~~€ 481,00~~ + IVA

Quick con sgancio rapido del mandrino

Trapano-avvitatore 18 V a percussione Brushless

SB 18 LT BL

2 x 3,1 Ah LiHD
N° ordine 6.02316.67
€ 345,00 + IVA
~~€ 456,00~~ + IVA

LiHD TECHNOLOGY

BS 18 LT BL (Q)	Dati Tecnici	SB 18 LT BL
0 - 600 / 0 - 2.100	No. giri a vuoto (min.)	0 - 600 / 0 - 2.100
60 / 34 Nm	Max. coppia dura / morbida	60 / 34 Nm
38 / 13 mm	Foratura Ø: legno /acciaio	38 / 13 mm
	muratura	13 mm
1,7 kg	Peso (con batteria)	1,7 kg

BRUSHLESS MOTOR · ultra M Technology · STOP

Trapani-avvitatori 18 V - Classe LT

Trapano-avvitatore 18 V

BS 18 LT

2 x 2,0 Ah
N° ordine 6.02102.53
€ 219,00 + IVA
~~€ 322,00~~ + IVA

2 x 5,2 Ah
N° ordine 6.02102.65
€ 289,00 + IVA
~~€ 497,00~~ + IVA

2 x 3,1 Ah LiHD
N° ordine 6.02102.67
€ 279,00 + IVA
~~€ 405,00~~ + IVA

LiHD TECHNOLOGY

Trapano-avvitatore 18 V a percussione

SB 18 LT

2 x 2,0 Ah
N° ordine 6.02103.51
€ 244,00 + IVA
~~€ 335,00~~ + IVA

2 x 5,2 Ah
N° ordine 6.02103.65
€ 299,00 + IVA
~~€ 456,00~~ + IVA

LiHD TECHNOLOGY

2 x 3,1 Ah LiHD
N° ordine 6.02103.67
€ 287,00 + IVA
~~€ 418,00~~ + IVA

BS 18 LT	Dati tecnici	SB 18 LT
0-450 / 0-1.600	No. giri a vuoto (min.)	0-450 / 0-1.600
60 / 34 Nm	Max. coppia dura/morbida	60 / 34 Nm
38 /13/ - mm	Foratura Ø: legno/acciaio/muratura	38/13/13 mm
1,6 kg / 1,7 kg / 1,9 kg	Peso (con batt.): 2,0 / 3,5 / 5,2 Ah	1,7 kg / 1,8 kg / 2,0 kg

LiHD TECHNOLOGY LA DECISIONE PER IL FUTURO

Smerigliatrice angolare 18 V

NEW

WB 18 LTX BL 180

Smerigliatrice angolare Brushless 18 V

✓ Motore Brushless incapsulato con ottimale protezione antipolvere

✓ Sistema di freno rapido per la massima sicurezza

Grande profondità di taglio con Ø 180 mm

Dati Tecnici	WB 18 LTX BL 180
Ø mola	180 mm
No. giri a vuoto	8.200 /min
Attacco	M 14
Peso (senza batteria)	1,9 kg

Corpo macchina

N° ordine 6.13087.84

€ 309,00 + IVA

~~€ 380,00~~ + IVA

Dotazione: flangia, ghiera a blocco rapido, filtro parapolvere.

Smerigliatrice angolare 18 V

WB 18 LTX BL 125 Quick

Smerigliatrice angolare Brushless 18 V

✓ Motore Brushless incapsulato con ottimale protezione antipolvere

✓ Sistema di freno rapido per la massima sicurezza

Dati tecnici	WB 18 LTX BL 125 Quick
Ø mola	125 mm
No. giri a vuoto	9.000 / min
Coppia	2,5 Nm
Peso (con batteria)	2,7 kg

Corpo macchina

N° ordine 6.13077.85

€ 212,00 + IVA

~~€ 278,00~~ + IVA

2 x 5,5 Ah LiHD

N° ordine 6.13077.66

€ 478,00 + IVA

~~€ 646,00~~ + IVA

Smerigliatrice angolare 18 V

W 18 LTX 125 Quick

Smerigliatrice angolare 18 V

Corpo macchina

N° ordine 6.02174.89

€ 169,00 + IVA

~~€ 234,00~~ + IVA

2 x 4,0 Ah

N° ordine 6.02174.61

€ 375,00 + IVA

~~€ 470,00~~ + IVA

Dati tecnici	W 18 LTX 125 Quick
Ø mola	125 mm
No. giri a vuoto	8.000 / min
Peso (con batteria)	2,4 kg

3 anni di garanzia su tutte le batterie LiHD e Li-Ion

Martello perforatore combinato 18V

KHA 18 LTX

Martello perforatore combinato 18V

Sistema ROTO-STOP **per scalpellare**

1 x 3,1 Ah LiHD
1 x 5,5 Ah LiHD

N° ordine 6.00210.79

€ 469,00 + IVA

Dati tecnici	KHA 18 LTX
Foratura Ø: calcestruzzo/acciaio/legno	24/13/25 mm
Energia max colpo (EPTA)	2,2 J
Resa di percussione	164 J/s
Attacco utensile	SDS-plus
Peso (con batt. 3,5 Ah)	2,7 kg

GARANZIA
SU TUTTE LE BATTERIE
Li-Ion e LiHD

Maschiatrice + Trapano - avvitatore 18 V

GB 18 LTX BL Q I

Maschiatrice + Trapano-avvitatore 18 V

2 x **5,2 Ah**
N° ordine 6.03827.50
€ 559,00 + IVA
~~€ 679,00~~ + IVA

Corpo macchina
N° ordine 6.03827.89
€ 293,00 + IVA
~~€ 349,00~~ + IVA

UNICA
NEL SUO GENERE

Dati tecnici	GB 18 LTX BL Q I
No. giri a vuoto	0-500 / 0-1.850 / min
Max. coppia (dura)	120 Nm
Ø foratura acciaio/legno	13/65 mm
Ø filettatura max.	M 12 (1/2" UNC/UNF)
Peso (con batteria)	2,5 kg

Trapano-avvitatore 18 V

SB 18 LTX Impuls

Trapano-avvitatore 18 V
a percussione

Dati tecnici	SB 18 LTX Impuls
No. giri a vuoto (min.)	0-500 / 0-1.700
Max. coppia dura/morbida	110/55 Nm
Foratura Ø: legno/acciaio	13/65 mm
muratura	16 mm
Peso (con batteria)	2,1 kg

3 x **4,0 Ah**
N° ordine 6.02192.96
€ 379,00 + IVA

Trapano-avvitatore 18 V

Set SB 18 LT

Trapano-avvitatore 18 V
a percussione

Dati tecnici	SB 18 LT
No. giri a vuoto (min.)	0-450 / 0-1.600
Max. coppia dura/morbida	60 / 34 Nm
Foratura Ø: legno / acciaio	38/13 mm
muratura	13 mm
Peso (con batteria)	1,7 kg

2 x **2,0 Ah**
N° ordine 6.02103.60
€ 288,00 + IVA
~~€ 351,00~~ + IVA

SSW 18 LTX 400 BL

Avvitatore a massa battente Brushless 18 V

2 x **5,2 Ah**
N° ordine 6.02205.65
€ 475,00 + IVA
~~€ 613,00~~ + IVA

Dati tecnici	SSW 18 LTX 400 BL
Coppia max.	400 Nm
Attacco	quadro esterno 1/2" (12,70 mm)
No. giri a vuoto	0-2.150 /min
Livelli Coppia/Velocità	12
Peso	1,9 kg

Motore Brushless
straordinaria efficienza

Luce di lavoro integrata
per lavorare in sicurezza

12 livelli di velocità/coppia
ampia gamma di applicazioni

Protezione contro i sovraccarichi

Lavorare quasi senza contraccolpi
con una coppia estremamente elevata

Pratico gancio da cintura

STRAORDINARIA COPPIA DI 400 Nm

MACCHINE COMPATTE E VERSATILI

Trapani - avvitatori 18 V

18 V

SB 18 e BS 18

Trapani-avvitatori 18 V

SB 18 percussione
2 x **2,0 Ah**
N° ordine 6.02245.50
€ 192,00 + IVA
~~€ 247,00~~ + IVA

BS 18
2 x **1,3 Ah**
N° ordine 6.02207.50
€ 159,00 + IVA
~~€ 194,00~~ + IVA

Set SB 18

Trapano-avvitatore 18 V
a percussione

+ 79 accessori
- ✓ 40 inserti PZ - TX - Taglio
- ✓ 14 punte per metallo in HSS
- ✓ 5 punte per legno
- ✓ 5 punte per muro
- ✓ 15 accessori vari

2 x **2,0 Ah**
N° ordine 6.02245.87
€ 219,00 + IVA
~~€ 284,00~~ + IVA

Dati tecnici	SB 18	BS 18
No. giri a vuoto (min)	0-450/1.600	0-450/1.600
Mandrino autoserrante	13 mm	10 mm
Max. coppia (dura)	48 Nm	48 Nm
Ø acciaio/legno	10/20 mm	10/20 mm
Ø muratura	10 mm	-
Peso (con batteria)	1,4 kg	1,3 kg

Trapani - avvitatori 10,8 V

10,8 V

PowerMaxx

BS Basic Trapano-avvitatore 10,8 V
SB Trapano-avvitatore **a percussione** 10,8 V

BS Basic
2 x **2,0 Ah**
N° ordine 6.00080.50
€ 119,00 + IVA
~~€ 165,00~~ + IVA

SB percussione
2 x **2,0 Ah**
N° ordine 6.00385.50
€ 139,00 + IVA
~~€ 186,00~~ + IVA

Dati tecnici	BS Basic / SB
No. giri a vuoto	0-360 / 0-1.400 / min
Max. coppia (dura)	34 Nm
Ø acciaio/legno	10/18 mm
Ø muratura (solo SB)	10 mm
Peso (con batteria)	1,0 kg (BS) / 1,1 Kg (SB)

PowerMaxx

BS Quick Trapano-avvitatore 10,8 V

2 x **2,0 Ah**
N° ordine 6.00156.50
€ 149,00 + IVA
~~€ 203,00~~ + IVA

Dati tecnici	PowerMaxx BS Quick
No. giri a vuoto	0-360 / 0-1.400 / min
Max. coppia (dura)	34 Nm
Ø acciaio/legno	10/18 mm
Peso (con batteria)	1,0 kg

PowerMaxx BS Quick Pro

Trapano-avvitatore 10,8 V

con rinvio ad angolo Quick

1 x **2,0 Ah** e
1 x **4,0 Ah**
N° ordine 6.00157.50
€ 179,00 + IVA
~~€ 260,00~~ + IVA

Dati tecnici	PowerMaxx BS Quick Pro
No. giri a vuoto	0-360 / 0-1.400 / min
Max. coppia (dura)	34 Nm
Capacità foratura acciaio/legno	10/18 mm
Peso (con batteria)	1,0 kg

PowerMaxx BS Basic

Trapano-avvitatore 10,8 V

- ✓ Max coppia (dura): 34 Nm
- ✓ No. giri a vuoto: 0-360 / 0-1.400 min.
- ✓ Ø acciaio/legno: 10/18 mm
- ✓ Peso (con batt.): 1,0 kg

PowerMaxx SSD

Avvitatore a massa battente 10,8 V

- ✓ Max coppia: 105 Nm
- ✓ No. giri a vuoto max.: 0-2.300 / min
- ✓ No. max percuss.: 3.000/min
- ✓ Peso (con batt.): 1,0 kg

3a

3 x **2,0 Ah**
N° ordine 6.85092
€ 209,00 + IVA
~~€ 267,00~~ + IVA

MACCHINE A BATTERIA
LIBERTÀ DI LAVORO SENZA CAVO

Miscelatore a batteria

RW 18 LTX 120

- ✓ Miscelatore a batteria per una vigorosa miscelatura sul cantiere
- ✓ Robuste e comode impugnature a telaio
- ✓ Forte come un miscelatore a cavo da 1.000 Watt

NOVITÀ MONDIALE

Disponibile da Giugno 2017

N° ordine 6.01163.85
€ 309,00 + IVA
~~€ 380,00~~ + IVA

Dati tecnici	RW 18 LTX 120
Ø max. cestello	120 mm
No. giri a vuoto	0 - 760 /min
Attacco utensile	M 14
Peso (con batteria)	4,2 kg

Dotazione: frusta RS-R2, senza batteria, senza caricabatteria

Sega a gattuccio 18 V

SSE 18 LTX Compact

2 x **2,0 Ah**

N° ordine 6.02266.50
€ 248,00 + IVA
~~€ 303,00~~ + IVA

- ✓ Attacco rapido Quick delle lame
- ✓ Arresto di profondità regolabile, per un ottimale utilizzo della lama

Dati tecnici	SSE 18 LTX Compact
No. corse a vuoto	0 - 3.100 /min
Corsa lama	13 mm
Peso (con batteria)	1,8 kg

NEW Pistola per sigillanti, 18 V

KPA 18 LTX 600

- ✓ Elevata pressione di espulsione per la facile lavorazione di materiali, anche particolarmente densi

Corpo macchina

N° ordine 6.01207.85
€ 319,00 + IVA
~~€ 392,00~~ + IVA

Dati tecnici	KPA 18 LTX 600
Pressione di espulsione	7.259 N
Dimensione alloggiamento	600 ml
Velocità di avanzamento a vuoto	1 - 10 mm/s
Adatta per	Cartuccia/Sacchetti
Peso (senza batteria)	2,4 kg

Dotazione: tubo da 600 ml, disco espulsore per sacchetti, disco espulsore per le cartucce.

Troncatrice a batteria

KGS 18 LTX 216 a trazione radiale

- ✓ Potente e compatta troncatrice per lavori di montaggio con elevata capacità di taglio

Tagli con una carica:
240 tagli in legno morbido, KVH 60 x 60 mm
500 tagli nel laminato 195 x 8 mm
210 tagli nel parquet 145 x 22 mm

2 x **5,5 Ah LiHD**

N° ordine 6.19001.66
€ 739,00 + IVA
~~€ 903,00~~ + IVA

Dati tecnici	KGS 18 LTX 216
Capacità di taglio 90°/45	305 / 205 mm
Capacità di taglio 90°/45°	65 / 36 mm
Lama	Ø 216 x 30 mm
N. giri max. a vuoto	4.200 /min
Peso (con batteria)	13,8 kg

Dotazione: lame in metallo duro (40 denti), 2 prolunghe laterali del piano tavolo, guida per tagli su misura, morsetto, attrezzo per cambio lama, sacco di raccolta trucioli, 2 batterie LiHD (18V/5,5 Ah), caricabatteria ASC 30-36 V.

SCEGLI LA TUA COMBINAZIONE IDEALE

PICK + MIX

Abbina al potentissimo (110 Nm) trapano - avvitatore a percussione SB 18 LTX Impuls, una macchina a tua scelta!

SB 18 LTX Impuls

Foratura acciaio/muratura/legno: 13/16/65 mm
No. giri a vuoto: 0-500/1.700 min
In pratico e robusto contenitore MetaLoc

N° ordine 6.02192.96
€ 379,00 + IVA

110 Nm

+ 3ª

18 V / 4,0 Ah

3 anni

+ A SCELTA

Sega a gattuccio
SSE 18 LTX
N° ordine 6.02266.89

Corpo macchina
€ 116,00 + IVA
~~€ 143,00~~

Martello perforatore
KHA 18 LTX
N° ordine 6.00210.89

Corpo macchina
€ 255,00 + IVA
~~€ 337,00~~

Sega diritta
ASE 18 LTX
N° ordine 6.02269.85

Corpo macchina
€ 209,00 + IVA
~~€ 274,00~~

Avvitatore a massa battente Brushless
SSW 400 LTX BL
N° ordine 6.02205.89

Corpo macchina
€ 249,00 + IVA
~~€ 336,00~~

Martello perforatore
KHA 36-18 LTX 32
N° ordine 6.00796.84

Corpo macchina
€ 509,00 + IVA
~~€ 629,00~~

Smerigliatrice angolare
W 18 LTX
N° ordine 6.02174.89

Corpo macchina
€ 169,00 + IVA
~~€ 234,00~~

Troncatrice
KS 18 LTX 216
N° ordine 6.19000.85

Corpo macchina
€ 311,00 + IVA
~~€ 381,00~~

Multitool
MT 18 LTX
N° ordine 6.13021.89

Corpo macchina
€ 207,00 + IVA
~~€ 254,00~~

Smerigliatrice angolare
WPB 36-18 LTX BL 230
N° ordine 6.13102.84

Corpo macchina
€ 647,00 + IVA
~~€ 790,00~~

Faro da cantiere
BSA 14,4 - 18 LED
N° ordine 6.02111.85

Corpo macchina
€ 156,00 + IVA
~~€ 206,00~~

APPROFITTANE ORA!!

GARANZIA
SU TUTTE LE BATTERIE
Li-Ion e LiHD

SOLUZIONI CONVENIENTI

CLASSE L

Trapano-avvitatore a percussione SB 18

✓ No. giri/min: 0 - 450 / 1.600
✓ Cap. foratura muratura 10 mm, acciaio/legno 10/20 mm

I compatti
per applicazioni leggere

Max. coppia
48 Nm

COMBO

COMBO 244
N° ordine 6.85089
€ 356,00 + IVA
~~€ 446,00~~ + IVA

Trapano-avvitatore a percussione (mandr. 13 mm)
+ **Smerigliatrice angolare** (Ø 125 mm)
+ 1 batt. 4,0 Ah + 1 batt. 2,0 Ah
+ Caricabatteria SC 60 Plus
+ Valigetta di trasporto

COMBO 234
N° ordine 6.85090
€ 367,00 + IVA
~~€ 461,00~~ + IVA

Trapano-avvitatore a percussione (mandr. 13 mm)
+ **Martello perforatore combinato** (2, 2 Joule)
+ 2 batt. 2,0 Ah
+ Caricabatteria SC 60 Plus
+ Valigetta di trasporto

18 V

COMBO 218
N° ordine 6.85087
€ 322,00 + IVA
~~€ 404,00~~ + IVA

Trapano-avvitatore a percussione (mandr. 13 mm)
+ **Avvitatore a massa battente** (coppia 150 Nm)
+ 2 batt. 2,0 Ah
+ Caricabatteria SC 60 Plus
+ Valigetta di trasporto

COMBO 262
N° ordine 6.85088
€ 354,00 + IVA
~~€ 444,00~~ + IVA

Trapano-avvitatore a percussione (mandr. 13 mm)
+ **Multitool** (oscillazione 3,2°)
+ 2 batt. 2,0 Ah
+ Caricabatteria SC 60 Plus
+ Valigetta di trasporto

COMBINAZIONI VERSATILI

CLASSE LT

Trapano-avvitatore a percussione SB 18 LT
- ✓ Batteria 18 V / 5,2 Ah
- ✓ No. giri/min: 0-450 / 1.600
- ✓ Cap. foratura: muratura 13 mm, acciaio/legno 13/38 mm

Gli universali
per applicazioni impegnative

Max. coppia
60 Nm

COMBO KIT

COMBO KIT 30

Avvitatore a massa battente SSW 18 LTX 200
Batteria 18 V / 5,2 Ah

Trapano-avvitatore a percussione SB 18 LT
Batteria 18 V / 5,2 Ah

N° ordine 6.02103.30
€ 509,00 + IVA

Caricabatteria ASC 30-36 V »AIR COOLED« / valigetta

COMBO KIT 31

Avvitatore a massa battente SSD 18 LTX 200
Batteria 18 V / 5,2 Ah

Trapano-avvitatore a percussione SB 18 LT
Batteria 18 V / 5,2 Ah

N° ordine 6.02103.31
€ 506,00 + IVA

Caricabatteria ASC 30-36 V »AIR COOLED« / valigetta

INCLUSO

3ª 5,2 Ah

COMBO KIT 32

Smerigliatrice angolare W 18 LTX 125 Quick
Batteria 18 V / 5,2 Ah

Trapano-avvitatore a percussione SB 18 LT
Batteria 18 V / 5,2 Ah

N° ordine 6.02103.32
€ 506,00 + IVA

Caricabatteria ASC 30-36 V »AIR COOLED« / valigetta

COMBO KIT 33

Martello perforatore combinato KHA 18 LTX
Batteria 18 V / 5,2 Ah

Trapano-avvitatore a percussione SB 18 LT
Batteria 18 V / 5,2 Ah

N° ordine 6.02103.33
€ 583,00 + IVA

Caricabatteria ASC 30-36 V »AIR COOLED« / valigetta

RIEVOLUZIONE

PICCOLO PESO, GRANDE PRESTAZIONE

NOVITÀ MONDIALE

PROGETTATI PER LE ESIGENZE DEI PROFESSIONISTI

TRONCARE

NELL'IMPIEGO EDILE

SGROSSARE

NELLA CARPENTERIA METALLICA

PICCOLO PESO - 2,7 KG
GRANDE POTENZA - 1.900 WATT

Motore Marathon
per una straordinaria longevità e robustezza

Frizione di sicurezza meccanica per ridurre il contraccolpo nel bloccaggio

Nuovi carboncini a doppia durata
per prolungati intervalli di manutenzione

Perfetta ergonomia
corpo lungo ed affusolato

Ø mola
fino a 180 mm

Testata ridotta
elevata profondità di troncatura

WE 19-180 Quick RT

N° ordine 6.01088
€ 199,00 + IVA
~~€ 276,00~~ + IVA

STESSA PROFONDITÀ DI TAGLIO - METÀ DEL PESO

Grandi smerigliatrici angolari
5,8 kg



WE 19-180 Quick RT
2,7 kg

LE PARTICOLARITÀ DISPONIBILI NELLE NUOVE RT:

Autobalancer
con ghiera autobilanciante per una riduzione delle vibrazioni mano-braccio del 50%

Freno mola
arresto di sicurezza della mola in XX secondi dopo la disattivazione

Regolazione elettronica
del numero di giri per lavorare i materiali con velocità adeguate

Interruttore a uomo presente
per una sicura disattivazione immediata al rilascio della presa dell'impugnatura

Le altre versioni/dotazioni sono visibili sul sito metabo.com/it

Smerigliatrici angolari “No Limits”

Il massimo di potenza non è mai stato così maneggevole

+ POTENZA
+ SICUREZZA
+ ERGONOMIA
+ ROBUSTEZZA
+ COMODITÀ D'USO

Concentrati
di forza e resistenza
da 900 a 1.700 Watt.

Dati tecnici	W 9-115	W 12-125 Quick	WA 12-125 Quick
Potenza nominale assorbita	900 W	1.250 W	1.250 W
No. giri a vuoto	10.500 /min	11.000 /min	11.000 /min
Ø mola	115 mm	125 mm	125 mm
Peso (senza cavo)	2,1 kg	2,4 kg	2,4 kg
No. ordine	6.00354	6.00398	6.00422
Prezzo IVA esclusa	**92,00 €**	**112,00 €**	**125,00 €**
	~~112,00 €~~	~~139,00 €~~	~~152,00 €~~

Smerigliatrici angolari Ø 230 mm

WX 2400-230

Smerigliatrice angolare 2400 W

N° ordine 6.00379
€ 136,00 + IVA
~~€ 169,00~~ + IVA

RESTART PROTECTION · SOFT-START

Dati tecnici	WX 2400-230
Potenza nominale assorbita	2.400 Watt
No. giri a vuoto	6.600 /min
Ø mola	230 mm
Peso (senza cavo)	6,2 kg

WE 26-230 MTV Quick

Smerigliatrice angolare 2600 W

N° ordine 6.06475
€ 199,00 + IVA
~~€ 287,00~~ + IVA

RESTART PROTECTION · MVT · SOFT-START · ELECTRONIC SAFETY CLUTCH · MARATHON MOTOR

Dati tecnici	WE 26-230 MVT Quick
Potenza nominale assorbita	2.600 Watt
No. giri a vuoto	6.600/ min
Ø mola	230 mm
Peso (senza cavo)	6,3 kg

TRAPANI A PERCUSSIONE

Trapani a percussione

Sicurezza ottimale:
grazie alla frizione di sicurezza meccanica

Longevità ottimale:
grazie al motore Metabo Marathon
con protezione antipolvere

Versatilità ottimale:
grazie all'elettronica VTC, che permette di lavorare
con velocità adeguate, e con piena potenza

Cambio meccanico:
a due velocità, per garantire
la massima coppia e versatità

Robustezza ottimale:
grazie alla testata in alluminio pressofuso

SBEV 1300-2

	N° ordine 6.00781.50	N° ordine 6.00782.50	N° ordine 6.00783.50	N° ordine 6.00785.50
	€ 132,00 + IVA	€ 148,00 + IVA	€ 178,00 + IVA	€ 221,00 + IVA
	~~€ 166,00~~ + IVA	~~€ 186,00~~ + IVA	~~€ 223,00~~ + IVA	~~€ 277,00~~ + IVA

Dati Tecnici	SBE 780-2	SBE 850-2	SBEV 1000-2	SBEV 1300-2
Potenza nominale assorbita	780 W	850 W	1.010 W	1.300 W
No. max. percussioni	58.900/min	58.900/min	58.900/min	58.900/min
Coppia max.	32 / 13 Nm	36 / 14 Nm	40 / 14 Nm	44 / 16 Nm
Foratura Ø: calcestruzzo/acciaio/legno	18 / 13 / 40 mm	18 / 13 / 40 mm	22 / 16 / 40 mm	22 / 16 / 40 mm
Elettronica	V	V	VTC	VTC
Mandrino	Futuro Plus	Futuro Plus	Futuro Plus	Futuro Top
Peso	2,6 kg	2,6 kg	2,8 kg	2,8 kg

RE RARE IRE — Costruire e risanare con sistema — DEMOLIRE PREPARARE RIFINIRE — Costruire e risanare con sistema — DEMOLIRE PREPARARE RIFINIRE — Costruire e risanare con sistema — DEMOLIRE PREPARARE RIFINIRE

Fresatrice per risanamenti

RF 14-115

- ✓ Per un efficace asportazione di intonaco, residui di colla, massetto morbido e verniciature vecchie
- ✓ Potente trasmissione a tripla riduzione
- ✓ Veloce esecuzione grazie all'ampio diametro della fresa
- ✓ Ottimale sistema di ritenzione polvere

Foto RF 14-115

RF 14-115
con testa fresante (a punta)
N° ordine 6.03823.71
€ 579,00 + IVA
~~€ 708,00~~ + IVA

RF 14-115
con testa fresante (piatta)
N° ordine 6.03823.72
€ 579,00 + IVA
~~€ 708,00~~ + IVA

RF 14-115
senza testa fresante
N° ordine 6.03823.70
€ 469,00 + IVA
~~€ 578,00~~ + IVA

RF 14-115	Dati tecnici	RS 14-125
1450 W	Potenza nominale assorbita	1450 W
800 - 2800/min	No. giri a vuoto	2000 - 7000/min
2800 / min	Max. no. giri a carico nominale	7000 / min
115 mm	Ø testa fresante / disco	125 mm
6 mm	Profondità di fresatura max.	-
4,3 kg	Peso (senza cavo)	3,6 kg

Levigatrice per risanamenti

RS 14-125

- ✓ Per un efficace levigatura e asportazione di calcestruzzo, massetto e rivestimenti
- ✓ Possibilità di lavorare a filo dei bordi grazie al segmento ribaltabile
- ✓ Ottimale sistema di ritenzione polvere

RS 14-125
senza disco
N° ordine 6.03824.70
€ 418,00 + IVA
~~€ 526,00~~ + IVA

RS 14-125 con disco diamantato "professional" abrasivo (6.28206)
N° ordine 6.03824.72
€ 539,00 + IVA
~~€ 659,00~~ + IVA

RS 14-125 con disco diamantato "professional" calcestruzzo (6.28205)
N° ordine 6.03824.71
€ 539,00 + IVA
~~€ 659,00~~ + IVA

LEVIGATURA E ASPIRAZIONE

Levigatrice a stelo da 500 W

LSV 5-225 Comfort
LSV 5-225

Levigatrici a stelo 500 W

Lunghezza regolabile

LSV 5-225 Comfort
con valigetta

N° ordine 6.00136
€ 699,00 + IVA
~~€ 855,00~~ + IVA

Leggera solo 3,8 kg

LSV 5-225
con borsa

N° ordine 6.00103
€ 555,00 + IVA
~~€ 678,00~~ + IVA

Dati tecnici	LSV 5-225 Comfort	LSV 5-225
Potenza nominale assorbita	500 W	500 W
Ø platorello	225 mm	225 mm
No. giri a vuoto	1.000 - 1.650 /min	1.000 - 1.650 /min
Lunghezza macchina	1,1 m / 1,6 m (2,1 m*)	1,6 m
Peso (senza cavo)	4,6 kg	3,8 kg

* 2,1 mt con accessorio optional

Set con aspiratore

Levigatrice LSV 5-225 Comfort
con aspiratore ASR 35 L ACP

Guardala in azione

+ 25 fogli abrasivi P 120
+ tubo antistatico
+ tubo normale

N° ordine 6.90886.53
€ 1.149,00 + IVA

Aspiratori universali

	ASA 32 L	ASA 25 L PC	ASA 30 L PC Inox	ASR 25 L SC	ASR 35 L ACP
PULIZIA FILTRO:	MANUALE	COMANDO A PULSANTE	COMANDO A PULSANTE	SEMI AUTOMATICO	AUTOMATICO
	La pulizia filtro avviene manualmente da parte dell'operatore	La pulizia filtro viene attivata tramite azionamento del pulsante ad aspirazione non attiva	La pulizia filtro viene attivata tramite azionamento del pulsante ad aspirazione non attiva	La pulizia filtro viene attivata automaticamente ad aspirazione non attiva	La pulizia filtro viene attivata automaticamente durante l'aspirazione attiva

CLASSE DI FILTRAGGIO:

99% **RITENZIONE POLVERE**

SISTEMA AUTO-START CON L'UTENSILE COLLEGATO
(per i modelli a fianco)

Protezione dell'operatore: certificata secondo la norma europea sulle polveri, categoria L

Dati tecnici	ASA 32 L	ASA 25 L PC	ASA 30 L PC Inox	ASR 25 L SC	ASR 35 L ACP
Max. volume d'aria	3.600 l/min	3.600 l/min	3.600 l/min	3.660 l/min	3.660 l/min
Depressione	200 hPa (mbar)	210 hPa (mbar)	210 hPa (mbar)	248 hPa (mbar)	248 hPa (mbar)
Capacità serbatoio	32 l	25 l	30 l	25 l	35 l
Peso	7 kg	8,3 kg	9,6 kg	11 kg	16 kg
Dotazione	Tubo flessibile (ø 35 mm / 3,2 m), raccordo, due tubi, filtro pieghettato in cellulosa, bocchetta piatta, portatubo, bocchetta per pavimenti (largh. 260 mm), bocchetta di aspirazione (largh. 120 mm)	Tubo flessibile (ø 32 mm / 3,5 mt), raccordo, due tubi in alluminio, filtro pieghettato in PE, sacchetto filtrante in PE, sacchetto filtrante in tessuto / non tessuto, bocchetta piatta, bocchetta per pavimenti (largh. 300 mm), bocchetta di aspirazione (largh. 120 mm), bocchetta con spazzola, supporto avvolgicavo	Tubo flessibile (ø 32 mm / 3,5 mt), raccordo, due tubi cromati, filtro pieghettato in PE, sacchetto filtrante in PE, sacchetto filtrante in tessuto / non tessuto, bocchetta piatta, bocchetta per pavimenti (largh. 300 mm), bocchetta di aspirazione (largh. 120 mm), bocchetta con spazzola, supporto avvolgicavo	Tubo flessibile (ø 35 mm / 3,2 mt), raccordo, due tubi in plastica, due cartucce filtranti in PE, sacchetto filtrante in tessuto / non tessuto, bocchetta piatta, bocchetta universale	Tubo flessibile (ø 35 mm / 3,2 mt), raccordo, due tubi in plastica, due cartucce filtranti in PE (classe M), sacchetto filtrante in PE, bocchetta piatta, bocchetta universale
	N° ordine 6.02013 **€ 169,00** + IVA ~~€ 200,00~~ + IVA	N° ordine 6.02014 **€ 207,00** + IVA ~~€ 287,00~~ + IVA	N° ordine 6.02015 **€ 275,00** + IVA ~~€ 243,00~~ + IVA	N° ordine 6.02024 **€ 416,00** + IVA ~~€ 518,00~~ + IVA	N° ordine 6.02057 **€ 483,00** + IVA ~~€ 679,00~~ + IVA

I MARTELLI

martello

Martelli perforatori classe 2kg

LIMITED EDITION
KHE 2860 Quick

No.1 in SICUREZZA
FRIZIONE

S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH

INCLUSO
2° MANDRINO
+
5 PUNTE / SCALPELLO

ESTREMAMENTE ROBUSTI: gli unici con testata in pressofusione d'alluminio

ESTREMAMENTE MANEGGEVOLI: i più leggeri e corti della loro classe

ESTREMAMENTE PERFORMANTI: con meccanismi battenti ad alte prestazioni

MARATHON MOTOR · VARIO TACHO CONSTAMATIC · 2 GEARS · QUICK · RESTART PROTECTION

	N° ordine 6.00878.90	N° ordine 6.00663.50	N° ordine 6.00713.50	N° ordine 6.00697.50
	€ 235,00 + IVA	€ 207,00 + IVA	€ 262,00 + IVA	€ 199,00 + IVA
	~~€ 298,00~~ + IVA	~~€ 253,00~~ + IVA	~~€ 323,00~~ + IVA	~~€ 246,00~~ + IVA
			2 velocità meccaniche	
Dati Tecnici	**KHE 2860 Quick**	**KHE 2660 Quick**	**UHEV 2860-2 Quick**	**UHE 2660-2 Quick**
Max energia singolo colpo (EPTA)	3,2 J	3,0 J	3,4 J	2,8 J
Potenza nominale assorbita	880 W	850 W	1.100 W	800 W
No. giri a vuoto	0 - 1.150/min	0 - 1.100/min	0 - 900 / 2.100 /min	0 - 1.050 / 2.500 /min
Velocità meccaniche	1	1	2	2
Foratura calcestruzzo punte piene/corona	28/68 mm	26/68 mm	28/68 mm	26/68 mm
Roto-stop per scalpellare	si	si	si	si
2° mandrino in dotazione	si	si	si	si
Peso	3,1 kg	3,1 kg	3,3 kg	3,1 kg

Martello perforatore combinato

KHE 3251

Martello perforatore combinato

SDS-Plus

INCLUSO
2° MANDRINO
+
5 PUNTE / SCALPELLO

Dati tecnici	KHE 3251
Potenza nominale assorbita	800 W
Foratura Ø calcestruzzo (punte piene)	32 mm
Foratura Ø calcestruzzo (corone)	82 mm
Energia max. colpo (EPTA)	3,1 J
Attacco utensile	SDS-Plus
Peso (senza cavo)	3,6 kg

N° ordine 6.00659.53
€ 329,00 + IVA

S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH · QUICK · MVT

Martello perforatore - Martello scalpellatore

MHE 5 Martello scalpellatore

KHE 5-40 Martello perforatore-scalpellatore

SDS-max
MHE 5 - 1300 W
8,6 Joule (EPTA) - 6,6 Kg
3.000 colpi/min

N° ordine 6.00688
€ 389,00 + IVA
~~€ 605,00~~ + IVA

SDS-max
KHE 5-40 1010 W
7,5 Joule (EPTA) - 6,2 Kg
ø foratura in calcestruzzo 40 mm

N° ordine 6.00687
€ 429,00 + IVA
~~€ 636,00~~ + IVA

IL VOSTRO VALORE AGGIUNTO: I GIUSTI ACCESSORI PER MARTELLI

Punte SDS-plus »Pro 4«

Massima velocità di foratura

I **Power Breakers** creano microfessurazioni nel materiale, aumentando decisamente l'avanzamento di foratura.

Geometria dell'elica a 2 spirali con anima rinforzata. Il dorso stretto anteriormente e rinforzato posteriormente, riduce l'attrito con una contemporanea elevata resistenza alla rottura.

Smusso maggiorato per armature. Incontrando armature si riduce notevolmente la probabilità di inceppamento.

Punte SDS-plus »Pro 4 Premium«

Estremamente resistenti e longeve

La **geometria ottimale a 4 taglienti** in pregiato metallo duro con simmetria 4x90°, non si inceppa incontrando l'armatura.

La reale **geometria a 4 spirali dell'elica** distribuisce in modo ottimale il carico su tutte le spirali e pertanto si ottiene una foratura con ridotte vibrazioni.

Il **pregiato acciaio speciale** conferisce alla punta una **estrema resistenza e durata**. Inoltre la resistenza viene aumentata grazie allo speciale trattamento della superficie.

Punte SDS-max »Pro 4«

Particolarmente rapide e longeve

Taglienti secondari obliqui, per un aggressivo avanzamento di foratura e la **massima velocità di foratura**.



Testa corta con **ampi canali per lo scarico polvere** e privi di attriti, con un minimo sviluppo di calore per una elevata e costante longevità.

Ineguagliabile forza distruttiva grazie ad un tagliente in metallo duro integrale, estremamente robusto ed aggressivo.

Scalpelli SDS-plus / SDS-max

»professional«

Massima longevità e resa di asportazione

- Impiego di pregiato acciaio bonificato
- Speciale processo di lavorazione e tempera, adatto anche alla riaffilatura
- Gamma completa di scalpelli per svariati impieghi speciali come p.es. lo scalpello per canaline o inserti per picchetti

»professional premium«

Massima efficienza di demolizione

- Autoaffilanti, per la massima resa di demolizione
- La particolare geometria del tagliente impedisce l'inceppamento
- Zone temperate ad induzione, per la migliore trasmissione del colpo e resistenza alla rottura



NEW

Foratura sicura e con scarsa polvere su pareti e soffitti

Adattatore per l'aspirazione della polvere di foratura dal foro

DDE 14 fino a 14 mm

DDE 72 fino a 72 mm

Per aspirare cemento e polvere di pietrame.

Aspiratore universale ASR 35 M ACP

IRRINUNCIABILE PER LAVORI D'INTERNI:
IL NUOVO MULTITOOL.

MT 400 Quick

NEW

- ✓ Veloce e potente grazie alla combinazione del grande angolo oscillatorio da 3,2° e l'elettronica VTC
- ✓ Cambio rapido utensili Metabo Quick per un veloce e comodo cambio degli accessori
- ✓ Attacco utensili per la massima compatibilità per accessori OIS, Starlock ed altri tipi

N° ordine 6.01406
€ 149,00 + IVA
~~€ 184,00~~ + IVA

Compatibile con OIS e Starlock

Dati tecnici	MT 400 Quick
Potenza nominale	400 W
No. giri a vuoto	11.000 - 18.500 /min
Angolo oscillazione dx/sx	1,6 °
Misura angolare piastra di levigatura	93 mm
Peso (senza cavo)	1,4 kg

Dotazione: bocchettone di aspirazione, piastra levigatura, multiadattatore, lama per legno.

Set standard

N° ordine 6.01406.50
€ 188,00 + IVA
~~€ 230,00~~ + IVA

Dotazione: valigetta, bocchettone di aspirazione, piastra levigatura, multiadattatore, lama per legno, 5x fogli abrasivi P 80, 5x fogli abrasivi P 120, lama a segmento BiM per legno/metallo, spatola rigida,contenitore porta utensili.

Set XL legno e piastrelle

N° ordine 6.01406.70
€ 235,00 + IVA
~~€ 288,00~~ + IVA

Dotazione: contenitore MetaLoc, bocchettone di aspirazione, piastra levigatura, multiadattatore, lama per legno, 5x fogli abrasivi P 80, 5x fogli abrasivi P 120, lama a segmento BiM per legno/metallo, spatola rigida, lama a segmento per piastrelle, piastra di levigatura per malta, lama BiM per metallo, contenitore porta utensili.

Miscelatori

RWE 1020 Miscelatore da 1020 Watt

RWEV 1200 Miscelatore da 1200 Watt con variatore elettronico

- ✓ Preselezione della velocità adeguata ai materiali

Dati tecnici	RWE 1020	RWEV 1200
Potenza nominale assorbita	1.020 Watt	1.200 Watt
Ø max. cestello	120 mm	140 mm
No. giri a vuoto	700 /min	0-590 /min
Velocità meccaniche	1	1
Attacco utensili	M 14	M 14
Peso (senza cavo)	3,1 kg	3,4 kg

RWE 1020
N° ordine 6.14044
€ 176,00 + IVA
~~€ 215,00~~ + IVA

RWEV 1200
N° ordine 6.14045
€ 209,00 + IVA
~~€ 256,00~~ + IVA

RWEV 1200-2 Miscelatore da 1200 Watt a due velocità meccaniche

RWEV 1600-2 Miscelatore da 1600 Watt a due velocità meccaniche

- ✓ Trasmissione a due velocità meccaniche per materiali viscosi
- ✓ Robusta testata ingranaggi in alluminio pressofuso per un'ottima dissipazione del calore ed elevata longevità
- ✓ Potenti motori da 1200 e 1600 Watt per le miscelature più impegnative

Dati tecnici	RWEV 1200-2	RWEV 1600-2
Potenza nominale assorbita	1200 W	1600 W
Ø max. cestello	140 mm	160 mm
No. giri a vuoto (min)	0-520 / 0-720	0-470 / 0-680
Velocità meccaniche	2	2
Attacco utensili	M 14	M 14
Peso (senza cavo)	4,3 kg	4,5 kg



RWEV 1200-2
N° ordine 6.14046
€ 359,00 + IVA
~~€ 440,00~~ + IVA

RWEV 1600-2
N° ordine 6.14047
€ 439,00 + IVA
~~€ 540,00~~ + IVA

LE NUOVE LEVIGATRICI ECCENTRICHE BRUSHELSS:
LEGGERE, COMPATTE E PERFORMANTI.

NEW

SXE 150-2.5 BL
con Ø orbita 2,5 mm
per una ottimale finitura

SXE 150-5.0 BL
con Ø orbita 5,0 mm
per una ottimale asportazione

Vibrazioni ridotte per un confortevole lavoro continuativo

Brushless Technology
Motore Brushless unico nel suo genere con no. giri preselezionabile

Platorello multiforo per una efficace aspirazione ed una maggiore longevità dell'abrasivo

Avviamento morbido minimizza segni di superficie nell'appoggio iniziale

Ø orbita 2,5 mm o 5 mm

Freno motore e platorello per riporre velocemente la macchina

	N° ordine 6.15025	N° ordine 6.15050
	€ 433,00 + IVA	€ 433,00 + IVA
	~~€ 530,00~~ + IVA	~~€ 530,00~~ + IVA

Dati tecnici	SXE 150-2.5 BL	SXE 150-5.0 BL (Abb.)
Potenza nominale assorbita	350 W	350 W
Ø platorello	150 mm	150 mm
No. giri a vuoto	4.000 - 10.000 /min	4.000 - 10.000 /min
Ø orbita	2,5 mm	5 mm
Peso (senza cavo)	1,0 kg	1,0 kg

Dotazione comune:
platorello multiforo autoaderente, chiave, contenitore MetaLoc

SOFT-START · STOP · RESTART PROTECTION · STOP FAST BRAKE · VARIO TACHO CONSTAMATIC · BRUSHLESS MOTOR

Levigatrici roto-orbitali

SXE 450 TurboTec

- ✓ Elettronica V con rotellina per la preselezione del numero di giri
- ✓ TurboBoost: per attivare ulteriori riserve di potenza
- ✓ Power Control System: nessun solco di levigatura appoggiando la macchina in funzione sul materiale da lavorare

Brevettata regolazione DUO del diametro dell'orbita: a seconda dell'applicazione si può impostare la levigatura fine o l'asportazione elevata

SXE 450 TurboTec

SXE 3150

- ✓ Robusta e pregiata flangia in alluminio pressofuso
- ✓ Elettronica V con rotellina per la preselezione del numero di giri

SXE 3150

Dati tecnici	SXE 450 TurboTec	SXE 3150
Ø platorello	150 mm	150 mm
Potenza assorbita	350 W	310 W
No. giri a vuoto/min	4.200-11.000	4.000 - 12.000
Ø orbita	2,8 / 6,2 mm	3 mm
Peso	2,4 kg	1,6 kg

SXE 450 TurboTec
N° ordine 6.00129
€ 195,00 + IVA
~~€ 251,00~~ + IVA

SXE 3150
N° ordine 6.00444
€ 119,00 + IVA
~~€ 149,00~~ + IVA

TAGLIARE E LEVIGARE

Seghetti alternativi

STE 140 PLUS
Seghetto alternativo

- ✓ Elettronica VTC per una variabile e costante velocità di lavorazione
- ✓ Metabo Quick: sostituzione rapida delle lame, senza attrezzi
- ✓ Piastra base regolabile con tacche, per tagli obliqui
- ✓ Avviamento automatico del taglio, grazie al semplice movimento della macchina

Dati Tecnici	STE 140 Plus
Potenza nominale assorbita	750 W
Taglio max. legno	140 mm
Talgio max. acciaio/metalli non ferrosi	10 / 35 mm
No. livelli oscillanti	4
Peso (senza cavo)	2,5 kg

N° ordine 6.01403.50
€ 220,00 + IVA
~~€ 269,00~~ + IVA

STE 100 Quick
Seghetto alternativo

- ✓ Elettronica VC per lavorare con il numero di corse adatto al materiale
- ✓ Metabo Quick: sostituzione rapida delle lame, senza attrezzi

Dati tecnici	STE 100 Quick
Potenza nominale assorbita	710 W
Taglio max. legno	100 mm
Taglio max. metalli non ferrosi/acciaio	25/10 mm
No. livelli oscillanti	4
Peso (senza cavo)	2 kg

N° ordine 6.01100.50
€ 134,00 + IVA
~~€ 166,00~~ + IVA

STEB 65 Quick
Seghetto alternativo

- ✓ Elettronica Vario (V) per lavorare con il numero di corse adatto al materiale
- ✓ Metabo Quick: sostituzione rapida delle lame, senza attrezzi

Dati Tecnici	STEB 65 Quick
Potenza nominale assorbita	450 W
Taglio max.: legno/metalli non ferrosi/acciaio	65 / 18 / 6 mm
Livelli oscillanti	4
Peso	1,9 kg

N° ordine 6.01030.50
€ 81,00 + IVA
~~€ 105,00~~ + IVA

Levigatrici orbitali

FSR 200 InteKit
Levigatrice orbitale palmare

- ✓ Macchina leggera e maneggevole per un comodo utilizzo con una sola mano
- ✓ Con cartuccia raccoglipolvere con filtro, per lavorare senza aspirazione esterna

INCLUSO
Piastra in alluminio per persiane

Dati tecnici	FSR 200 Intekit
Potenza assorbita	200 W
Dimensioni piastra	114x102 mm
No. oscillazioni a vuoto	26.000 /min
Peso	1,25 kg

N° ordine 6.00066.51
€ 119,00 + IVA
~~€ 152,00~~ + IVA

SR 2185
Levigatrice orbitale

- ✓ Leggera, maneggevole e perfettamente ergonomica
- ✓ Robusta piastra base in alluminio pressofuso
- ✓ Eccellente trama di levigatura per una lavorazione professionale delle superfici

Dati tecnici	SR 2185
Potenza nominale assorbita	200 W
Dimensioni piastra	92x184 mm
Ø orbita	2 mm
No. orbite a vuoto	22.300 /min
Peso	1,5 Kg

N° ordine 6.00441.50
€ 94,00 + IVA
~~€ 115,00~~ + IVA

SRE 4351 TurboTec
Levigatrice orbitale

- ✓ Costruzione solida e robusta per gli impieghi più gravosi
- ✓ Elettronica Vario (V) per lavorare superfici termosensibili
- ✓ Impugnatura addizionale per una migliore guida della macchina

Dati tecnici	SRE 4351 TurboTec
Potenza nominale assorbita	350 W
Dimensioni piastra	114 x 229 mm
Ø orbita	2,2 mm
No. orbite a vuoto	8.400 - 22.000 /min
Peso	2,7 kg

N° ordine 6.11351
€ 235,00 + IVA
~~€ 320,00~~ + IVA

TRONCATURE OTTIMALI, PRECISE, SICURE:
LAVORAZIONE SEMISTAZIONARIA DEL LEGNO

Troncatrie con pianetto

KGT 305 M
Troncatrice con pianetto

ideale per l'impiego mobile

✓ **Costruzione robusta**
in alluminio pressofuso per impieghi gravosi

✓ **Potente motore da 2.000 W**
con freno motore ed avviamento morbido

✓ **Laser e LED**
per una precisa tracciatura e visibilità del punto di taglio (alimentato da rete, batterie non necessarie)

N° ordine 6.19004
€ 549,00 + IVA
~~€ 693,00~~ + IVA

SOFT-START · RESTART PROTECTION

Dati tecnici	KGT 305 M
Potenza nominale assorbita (S6 20%)	2.000 W
Lama	Ø 305 mm
N. giri max. a vuoto	3.700 /min
Taglio 90°/90° (largh. x alt.)	150 mm x 102 mm
Taglio 45°/45° (largh. x alt.)	115 mm x 45 mm
Altezza di taglio sul pianetto	0-50 mm
Dimensioni	658 x 600 x 460 mm
Regolazione piano girevole sx/dx	52°/52°
Inclinazione lama sx/dx	47°/2°
Peso	22 kg

Troncatrice a trazione

KGSV 72 Xact SYM
con sistema di battuta a regolazione simmetrica

Combinazione unica: troncatrice radiale e precisa troncatrice per listelli (battiscopa), con richiesta di brevetto depositata.

Estremamente compatta grazie ai binari interni

Rapidi e precisi tagli obliqui senza calcolare ne prendere misure

SOFT-START · DUST PROTECTION · SYM · VARIO TACHO CONSTAMATIC

Guardala in azione

Dati tecnici	KGSV 72 Xact SYM
Potenza nominare assorb (S6 20%)	1.800 W
Lama	Ø 216 x 30 mm
N. giri max. a vuoto	2.200–6.300 /min
Taglio 90°/90° (largh. x alt.)	305 mm x 72 mm
Taglio 45°/45° (largh. x alt.)	215 mm x 42 mm
Dimensioni	660 x 540 x 415 mm
Regolazione piano girevole sx/dx	50°/50°
Inclinazione lama sx/dx	47°/47°
Sistema di battuta int./est.	0-50°
Peso (senza cavo)	18.3 kg

KGSV 72 Xact SYM
con battute simmetriche

N° ordine 6.12216
€ 675,00 + IVA
~~€ 825,00~~ + IVA

Troncatrice a trazione radiale

KGS 305 M
Troncatrice a trazione radiale

✓ **Costruzione robusta**
in alluminio pressofuso per impieghi gravosi

✓ **Laser e LED**
per una precisa tracciatura del punto di taglio

✓ **Funzione di trazione radiale per pezzi larghi**

grande prestazione, grande lama

N° ordine 6.19305
€ 539,00 + IVA
~~€ 662,00~~ + IVA

SOFT-START · DUST PROTECTION · STOP FAST BRAKE

Dati tecnici	KGS 305 M
Potenza nominare assorb (S6 20%)	2.000 W
Lama	Ø 305 x 30 mm
N. giri max. a vuoto	3.700 /min
Taglio 90°/90° (largh. x alt.)	305 mm x 105 mm
Taglio 45°/45° (largh. x alt.)	205 mm x 67 mm
Dimensioni	850 x 515 x 615 mm
Regolazione piano girevole sx/dx	47°/47°
Inclinazione lama sx/dx	47°/2°
Peso (senza cavo)	19,6 kg

Cavalletto-trolley per troncatrici

KSU 251

✓ Lungh. tot. 127 – 250 cm
✓ Peso 23 kg

N° ordine 6.29005
€ 207,00 + IVA
~~€ 358,00~~ + IVA

LAVORAZIONE DEL LEGNO

Sega circolare

KS 55 FS
Sega circolare

- ✓ Profondità massima di taglio 55 mm
- ✓ Piastra base in alluminio pressofuso
- ✓ Predisposizione per l'impiego con tutti i binari di guida più correnti sul mercato

N° ordine 6.00955
€ 125,00 + IVA
~~€ 166,00~~ + IVA

Dati Tecnici	KS 55 FS
Potenza nominale assorbita	1.200 W
Ø lama	160 mm
Taglio max. legno	55 mm
No. giri a vuoto	5.600 /min
Peso (senza cavo)	4,0 kg

Binario di guida con custodia

- ✓ Lunghezza totale: 1.500 mm
- ✓ Robusto profilato in alluminio anodizzato
- ✓ Rivestimento antiscivolo per un appoggio sicuro
- ✓ Guida parallela regolabile senza gioco

N° ordine 6.31213.70
€ 94,00 + IVA
~~€ 180,00~~ + IVA

BAS 318 Precision
Sega a nastro

- ✓ Elevata precisione e stabilità, per la massima qualità di taglio
- ✓ Basamento con carrello forniti di serie
- ✓ Silenzioso motore ad induzione (fornibile anche trifase)
- ✓ 2 velocità di taglio per diverse applicazioni e materiali

Guida lama di precisione a 3 rullini HSS
per risultati di tagli esatti

Piano di taglio in ghisa grigia

Guida precisa per tagli paralleli
con doppio bloccaggio e fissaggio rapido

Possibilità di collegare un aspiratore esterno
per lavorare con un ridotto sviluppo di polvere

Cavalletto basamento con ruote

N° ordine 6.19009
€ 515,00 + IVA
~~€ 630,00~~ + IVA

Dati tecnici	BAS 318
Altezza di taglio	170 mm
Superficie piano appoggio	560x400 mm
Larghezza di passaggio	307 mm
Lunghezza nastro	2.240 mm
Potenza nominale assorbita	900 W
Peso	79 kg

Il rivenditore Metabo:

Cod. 6.60172

XXL 3 ANNI DI GARANZIA
registrati su: www.metabo.com/xxl

@Metabo Italia
Unisciti alla community!

Si declina ogni responsabilità per errori di stampa o inesattezze. Le immagini sono solo rappresentative, i prezzi sono intesi IVA esclusa. Lo Specials è valido fino al 31.07.2017

metabo®
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS